

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
в городе Нягани и Октябрьском районе

1 микрорайон, дом 20, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628181
телефон факс: 8(34672)62714
e-mail: nyagan@86.rospotrebnadzor.ru

«24» сентября 2021г., 16 час.20 мин.
(дата и время составления акта)

628181, г. Нягань, 1 мкр, д. 20, пом. 74
(место составления акта)

Акт выездной проверки № 94

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 09.09.2021 №81, принятым главным государственным санитарным врачом по г.Нягани и Октябрьскому району, **К.В.Шахназаровым**, учетный номер проверки №86210041000100708285

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках **федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

- 1) **Шахназаров Комитас Валерьевич**, начальник территориального от дела;
- 2) **Мишкина Инна Анатольевна**, заместитель начальника территориального отдела;
- 3) **Авдеева Любовь Ивановна**, заместитель начальника территориального отдела;
- 4) **Свищев Максим Константинович**, главный специалист-эксперт;
- 5) **Тонкова Светлана Павловна**, главный специалист-эксперт.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: **не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе» (свидетельство об аккредитации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе» в качестве экспертной организации - орган инспекции № RA.RU.710084 зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 03.07.2015г., уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АД34 зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 09.09.2015г. выданы Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 628126, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ПРИОБЬЕ, УЛИЦА КРЫМСКАЯ, 40.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ДЮЙМОВОЧКА", 628126, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ПРИОБЬЕ, УЛИЦА КРЫМСКАЯ, 40, ИНН: 8614005333

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «14» сентября 2021 г., 10 час.00 мин.
по «24» сентября 2021 г., 16 час.20 мин.**

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

**проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавливалось)
с «___» _____ Г., ___ час. ___ мин.
по «___» _____ Г., ___ час. ___ мин.**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 часа 02 минуты (14.09.2021).

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) истребование документов;
- 4) отбор проб;
- 5) инструментальное обследование;
- 6) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «14» сентября 2021г., 10 час.13 мин.

по «14» сентября 2021г., 13 час.15 мин.

по месту 628126, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,
РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ПРИОБЬЕ, УЛИЦА
КРЫМСКАЯ, 40

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 14.09.2021, протокол опроса от 14.09.2021, протокол о взятии проб от 14.09.2021 №88.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) ...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:
не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Уставные документы;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 05.12.2017г. на земельный участок;
3. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 05.12.2014г. на здание;
4. Копия лицензии на образовательную деятельность №2397 от 23.11.2015г., серия 86Л01, №0001626;
5. Копия договора №00-030704 от 01.01.2021г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Югра-Экология». Дополнительное соглашение №1 от 01.07.2021г.;
6. Копия договора №19-Б/21 от 18.01.2021г. на оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению с МП МО гп Приобье «ЭГК»;
7. Копия контракта №34 от 11.01.2021г. на поставку продуктов (соки, вода питьевая) с ООО «Исток». Декларация о соответствии воды питьевой негазированной «Аква Минерале»;
8. Копия договора №28/21 от 11.01.2021г. на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов 1-4 класса опасности с ООО «Сибирская экологическая компания»;
9. Копия договора №191-р/21 от 16.08.2021г. на оказание услуг по реонту и восстановлению работы систем вытяжной вентиляции;
10. Копия договора №10-П от 30.06.2021г. на поставку песка;
11. Копия договора на использование пищевых отходов пищеблока дошкольной организации в личном подсобном хозяйстве от 11.01.2021г.;
12. Копии списков контингентов учреждения подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам за 2019-2021г.;
13. Копии заключительных актов по результатам проведенного периодического медицинского осмотра работников за 2019-2021г.;
14. Копии договора № 21/19 от 11.12.2019г. на оказание услуг по медицинскому обслуживанию обучающихся муниципальных образовательных

организаций Октябрьского района;

15. Копия договора №57/02-2021 от 01.06.2021г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции. Акты выполненных работ;

16. Копия программы производственного контроля;

17. Копия протоколов лабораторных исследований по программе производственного контроля за 2019-2021 год;

18. Акт санитарно-эпидемиологического обследования.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Территория МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» ограждена, благоустроена, озеленена, имеет наружное искусственное освещение, подъездные пути. Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных мест, а также транзитные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. На территории плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников не обнаружено. Покрытие проездов, проходов и дорожек на территории имеют дефекты, проезд к контейнерной площадке без покрытия, что не соответствует требованиям п.2.2.4., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не обнаружено. Эксплуатация земельного участка осуществляется на праве постоянного (бессрочного) пользования. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не выявлено.

Отсутствие грызунов и клещей, обеспечивается по договору со специализированными организациями. Не представлены документы, подтверждающие обеспечение отсутствия насекомых, что не соответствует требованиям п.2.2.6., 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Для сбора отходов оборудована площадка, расположенная непосредственно от въезда на территорию, водонепроницаемым покрытием. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Контейнеры имеют закрывающиеся крышки. Вывоз отходов осуществляется на основании договора с АО «Югра-Экология». На контейнерной площадке выявлено скопление мусора вне мусоросборника, который заполнен выше 2/3 его объема, без крышки, что не соответствует требованиям п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В каждом помещении имеется емкость для сбора мусора, переполненных емкостей для мусора не обнаружено. Задержка вывоза мусора по техническим причинам, мусор вывезен 14.09.2021 в 15 00ч.

На территории учреждения имеются устанавливаемые песочницы. В весенний период осуществляется полная смена песка по договору. На момент проверки песочницы демонтированы, оценить наличие закрывающихся крышек, полимерных пленок и иных защитных приспособление не представляется возможным.

Здание, размещение: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании капитального исполнения, общей площадью 1741,7 кв.м. Подвальные помещения для образовательной и медицинской деятельности не используются. Учебные помещения для занятия детей по программе дошкольного образования размещены на 1 и 2 этаже. Вход в здание оборудован тамбуром. Проектная мощность детского сада - 218 мест, фактически обучаются 165 чел., Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии №2397 от 23.11.2015г., серия 86Л01, №0001626. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность

Освещение: Все основные учебные помещения школы имеют преимущественно боковое левостороннее, двустороннее естественное освещение, глубина помещений составляет не более 6 м. Окна в учебных помещениях, спальнях оборудованы шторами, подъемно-поворотными жалюзи. Остекление окон выполнено из цельного стекла, трещин и иных нарушений целостности стекла не выявлено. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами со светорассеивающей конструкцией, в защитной арматуре со спектрами светонизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Использование в одном помещении разных тип ламп, а также ламп с разным светонизлучением не выявлено. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений, за исключением групповых №8 (подготовительная группа А), №7 (подготовительная группа Б), №6 (старшая группа А), №4 (1 младшая группа Б), №3 (старшая группа Б), прачечной (постирочная), медицинском кабинете, в которых имеются перегоревшие, неисправные лампы, что не соответствует требованиям п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Для неисправных и перегоревших ламп выделено отдельное помещение (место) для хранения в сооружении закрытого типа, вывоз и утилизация которых осуществляется по договору со специализированной организацией.

Водоснабжение: централизованное холодное водоснабжение, горячее: за счет эл/водонагревателей. Холодная и горячая вода подается через смесители. Использование воды из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей не выявлено.

Питьевой режим: в учреждении питьевой режим организован с помощью бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости. Учреждение обеспечено достаточным количеством чистой посуды, а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной посуды. На основании представленной необходимой документации представляется возможным отследить сроки поставки, объем партии и определить достаточность количества поставляемой бутилированной воды. Бутилированная вода, поставляемая в учреждение, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

Водоотведение: централизованное

Отопление: автономное – газовая котельная

Вентиляция: Естественная (через оконные и дверные проемы) и искусственная (приточно-вытяжная с механическим побуждением движения воздуха). На пищеблоке в горячем цеху над электроплитами оборудован вытяжной зонт. На момент проверки вытяжной зонт над электроплитами в нерабочем состоянии, обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) специализированными организациями в установленном порядке не проводился, что не соответствует требованиям п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Перечень основных помещений:

1 этаж: - групповая № 4 (1 младшая группа Б), групповая №3 (Старшая группа Б), групповая №2 (средняя группа А), групповая №1 (группа раннего развития), прачечная, пищеблок.

2 этаж: – группа №5 (2 младшая группа Б), группа №6 (старшая группа А), группа №7 (подготовительная группа Б), группа №8 (подготовительная группа А), группа №9 (средняя группа Б), медицинский блок, кастилянская.

В помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется контроль температуры воздуха с помощью термометров.

Мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стула.

В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев не используются. Покрытие столов и стульев в группах №6, №5, №3, №2 имеют дефекты и повреждения и не обеспечивают устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Количество детей в группах дошкольной организации рассчитаны: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка, для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 кв.м. на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет составляет не менее 1,8 кв.м. на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 кв.м. на ребенка. Физкультурный зал для детей дошкольного возраста менее 75 кв.м.

Обучение по программе дошкольного образования детей с ограниченными возможностями – воспитанников с ограниченными возможностями здоровья нет.

Дошкольная организация имеет собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). На собственной территории дошкольной организации располагается игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок. Игровая зона включает 9 групповых площадок, индивидуальных для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения. На территории групповых площадок установлены тентовые навесы. Площадь тентовых навесов оценить не представляется возможным, документы не представлены. Тентовые навесы оборудованы полами из дерева. На 4 групповых площадках отсутствуют тентовые навесы, что не соответствует требованиям п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Планировка помещений дошкольной организации предусматривает формирование изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка) - раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет (расположен в групповой комнате), туалет, совмещенный с умывальной, наличие при необходимости дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал), а также иных помещений (помещения для оказания медицинской помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и помещений служебно-бытового назначения.

Групповые ячейки размещаются на 1 и 2 этажах. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1 этаже.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, со слов руководителя дошкольной организации утеплены.

Численность воспитанников дошкольной организации составляет более 120 человек - предусмотрен отдельный зал для занятий музыкой и отдельный зал для занятий физкультурой.

Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используемых в группе, в специально отведенных местах.

Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе.

В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

В игровых комнатах для детей от 1,5 лет и старше столы и стулья установлены согласно общему количеству детей в группах.

В группах №2, №3, №6, №7, №8 отсутствует отдельно выделенная спальня. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними. При использовании раскладных кроватей в каждом групповом помещении предусмотрено

место для их хранения, а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. Количество кроватей соответствует общему количеству детей, находящихся в группе.

Туалеты дошкольной организации делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы, которые не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что не соответствует требованиям п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель. Туалеты для детей раннего возраста оборудованы в одном помещении. В нем установлены умывальные раковины для детей, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, душевой поддон, а также хозяйственный шкаф. Индивидуальные горшки промаркированы по общему количеству детей. В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп установлены умывальные раковины для детей, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудованы отдельно для мальчиков и девочек. Использование детского туалета персоналом не допускается. В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых соответствует общему количеству детей. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов. Персонал использует туалет, расположенный на 1 этаже.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, с опросом родителей о состоянии здоровья детей, а также проведением бесконтактной термометрии. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению на момент проверки не выявлены.

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя имеется: фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений.

Внутренняя отделка учебных помещений, рекреации: в групповой ячейке (раздевальные, групповые, спальни), спортивный зал, музыкальный зал: пол – покрыт линолеумом, стены и потолок – окрашены водно-дисперсионной краской; в туалетной и умывальной зонах: пол – покрыт и стены – керамическая плитка, потолок – окрашены водно-дисперсионной краской; коридор на 1 и 2 этажах: пол - линолеум, стены – окрашены, потолок подвесного типа «Армстронг». В групповой комнате №3 имеются повреждения отделки, трещины на стене у входа, что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Применяемые строительные и отделочные материалы используются при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки влагостойкие, признаков протеканий и следов поражений грибок, дефектов и повреждений не выявлено.

Содержание помещений. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день.

Со слов воспитателей, помощников воспитателей: спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора; ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса и не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке; игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста - 2 раза в день в специально выделенных, промаркированных емкостях – журналов или иных документов,

подтверждающих проведение данных мероприятий, не представлено, что не позволяет оценить фактическое исполнение и не соответствует требованиям п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Журналы заведены с 14.09.2021.

После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 минут.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством до и после каждого приема пищи.

Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека. Горшки моются после каждого использования при помощи щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное помещение или место для временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем.

Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением. Приготовление дезинфекционных растворов, обработка и хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств осуществляется в недоступном для детей месте, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

В помещениях на момент проверки не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности.

Помещения медицинского назначения: медицинский кабинет расположен на 2 этаже и оснащен: письменным столом, стульями, медицинскими столиками, шкафом для хранения медикаментов, ростомером, ширмой, кушеткой, бактерицидный облучатель воздуха, стол письменный, медицинские столики, шкафы медицинские, кушетка,

холодильник для хранения термолabileльных препаратов с резервным термометром, раковина для мытья рук, с подводом холодной и горячей воды. В наличии аптечка для оказания неотложной помощи. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения на объекте хозяйствующим субъектом приняты меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами осуществляется посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспомогательных, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи. Внутренняя отделка: пол – покрыт линолеумом, стены и потолок – окрашены водно-дисперсионной краской. На полу около батареи отсутствует часть линолеума, имеются трещины, что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питание организовано собственными силами.

Для обеспечения учащихся горячим питанием предусмотрен пищеблок с 6 работниками, работающий на сырье. Пищеблок расположен на первом этаже здания, имеет отдельный служебный вход, и следующий набор помещений: горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, помещение холодильного оборудования, 2 склада (сыпучей продукции, овощной продукции), комната персонала, помещение уборочного инвентаря, санузел.

Горячий цех: установлены электроплиты, 4 производственных стола, контрольные весы, стеллаж для кухонной посуды, холодильник «Суточные пробы», холодильник для суточного хранения продуктов, бактерицидный облучатель-рециркулятор закрытого типа, электромясорубка «ГП», шкаф «хлеб», 5 моечных ванн, раковина для мытья рук.

Мясо-рыбный цех: электромясорубка, раковина для мытья рук, 3 производственных стола с встроенными моечными ваннами,

Овощной цех: производственный стол с встроенной моечной ванной «ОС», стеллаж, 2-х секционная раковина «Для мытья посуды/Фрукты», раковина для мытья рук.

Помещение холодильного оборудование: холодильники «Мясо», «Яйцо/Кура», «Сметана/Сыр», 4 морозильных ларя «Печень», «Мясо №1», «Мясо №2», «Рыба».

Склад сыпучих продуктов, склад для овощной продукции: стеллажи, подтоварники. На складе сыпучих продуктов какао-порошок хранится при температуре плюс 23⁰С, при заявленных изготовителем условиях от +2⁰С до +18⁰ С, что не соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.7, ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Сливные трапы оборудованы в производственных, складских помещениях пищеблока, полы, оборудованные сливными трапами, имеют уклоны к отверстиям трапов.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия не выявлено. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами.

Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Использование ртутных термометров не допускается. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном носителе и влажности - в складских помещениях.

Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Все оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда промаркированы и используются по назначению.

Для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Готовые блюда, напитки, кулинарные изделия с истекшим сроком годности не обнаружены.

Все помещения, предназначенные для организации питания, подвергаются уборке. В производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столы подвергаются уборке после каждого использования.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах, в шкафу для каждого цеха. Уборочный инвентарь для туалета храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений.

В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используют моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.

Отделка производственных помещений: стены - облицованы кафельной плиткой на высоту 1,7 м, остальная часть стен и потолок - окрашен водоэмульсионной краской, пол - покрыт напольной плиткой. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений.

Личные медицинские книжки сотрудников представлены. При выборочном контроле, медицинский осмотр и гигиеническое обучение персоналом пройдены. Представлены заключительные акты по результатам проведенного периодического медицинского осмотра работников.

Программа производственного контроля (ППК): Программа производственного контроля в учреждении разработана, утверждена руководителем. Производственный контроль в 2019 -2021гг. осуществлялся по договорам со специализированными организациями. Представлены протоколы лабораторных исследований в рамках производственного контроля за 2019-2021гг.

По представленным протоколам лабораторных исследований видно, что контроль за качеством питания (готовые блюда, калорийность, витаминизация третьих блюд), качеством питьевого водоснабжения, параметров физических факторов осуществляется.

В ходе инспекции были проведены лабораторные исследования:

- Протокол измерений физических факторов №131 Ф/21 от 22.09.2021г. (микроклимат, освещенность): По результатам лабораторно - инструментальных исследований параметры микроклимата в помещениях дошкольной организации соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 5, таблица 5.2., 5.34;

По результатам лабораторно - инструментальных исследований параметры

искусственной освещенности в помещениях дошкольной организации соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 5, таблица 5.25, 5.54 по исследуемым показателям;

- Протокол лабораторных исследований №30В/21 от 22.09.2021г. (воздух закрытых помещений: максимально-разовое исследование): По результатам лабораторно - инструментальных исследований в группе №9 (групповая) по показателям фенол, формальдегид, аммиак, азота диоксид, азота оксид соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Протоколы лабораторных исследований №6638/21, №6640/21 от 20.09.2021г. Вода питьевая по бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблица 3.5.;

- Протоколы лабораторных исследований №6637/21, №6639/21 от 22.09.2021г., вода питьевая по санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблица 3.1, 3.13.;

- Протокол лабораторных исследований №6633/21 от 21.09.2021г. пищевые продукты: греча отварная по исследуемым показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Протокол лабораторных исследований №6634/21 от 21.09.2021г. пищевые продукты: тефтели мясные по исследуемым бактериологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Протокол лабораторных исследований №6625/21 от 20.09.2021г. пищевые продукты: яйцо С1 по исследуемым бактериологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Протокол лабораторных исследований №6634/21 от 21.09.2021г. молоко и молочные продукты: масло сливочное крестьянское фасованное по исследуемым бактериологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

- Протокол лабораторных исследований №6622/21 от 21.09.2021г. молоко и молочные продукты: масло сливочное крестьянское фасованное по исследуемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

- Протокол лабораторных исследований №6624/21 от 21.09.2021г. соль поваренная йодированная: соль йодированная пищевая каменная молотая по исследуемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Протокол лабораторных исследований №6623/21 от 21.09.2021г. крупа: крупа ячменная ячневая по исследуемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;

- Протокол лабораторных исследований №6635/21 от 21.09.2021г. продукция общественного питания: обед на калорийность соответствует предъявляемым гигиеническим требованиям;

- Протокол лабораторных исследований №6636/21 от 21.09.2021г. продукция общественного питания: тефтели мясные на качество термической обработки соответствует предъявляемым гигиеническим требованиям;

- Протокол лабораторных исследований №6626/21 от 17.09.2021г. плодоовощная продукция: картофель свежий по исследуемым паразитологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Обнаружено e.coli в 3 гр. - пит. режим, 1 гр. – обеденный стол, протокол лабораторных исследований №6627/21 от 22.09.2021г. смывы с оборудования и других объектов на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами не

соответствуют требованиям СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;

- Обнаружено *S.aureus* на руках Воробей Е.Н., протокол лабораторных исследований №6628/21 от 22.09.2021г. смывы с оборудования и других объектов на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами не соответствуют требованиям СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;

- Протокол лабораторных исследований №6641/21 от 17.09.2021г. биологический материал (періанальные отпечатки) не соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" раздел XLIII;

- Протоколы лабораторных исследований №6629/21, №6630/21, №6631/21, №6632/21 от 22.09.2021г. растворы «Део-Хлора» соответствуют заявленным концентрациям.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются электронно:

1) протоколы лабораторных исследований, измерений физических факторов, экспертные заключения вместе с актом инспекции, выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в г. Нягани и Октябрьском районе» № НЯ.25.У.01010.09.21 от 23.09.2021г., №131 Ф/21, №30В/21, №6637/21, №6639/21, №6627/21, №6628/21, №6629/21, №6630/21, №6631/21, №6632/21 от 22.09.2021г., №6638/21, №6640/21, №6625/21 от 20.09.2021г., №6633/21, №6634/21, №6634/21, №6622/21, №6624/21, №6623/21, №6635/21, №6636/21 от 21.09.2021г., №6626/21, №6641/21 от 17.09.2021г.;

2) протокол осмотра от 14.09.2021г.;

3) протоколы опроса от 14.09.2021г.;

4) протоколы изъятия от 14.09.2021 №88;

5) требование о представлении документов от 14.09.2021 №9-29/1560;

6) предписание от 24.09.2021 №64;

7) предписание от 24.09.2021 №560.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Роспотребнадзора, по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре в г. Нягани и
Октябрьском районе



Свищев М.К.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления). _____

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале **klienni60@mail.ru**

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный надзор и контроль за исполнением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей**

№ 64 от 24 сентября 2021г

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка», 628126, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт Приобье, ул. Крымская, 40 ИНН: 8614005333, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Покрытие проездов, проходов и дорожек на территории имеют дефекты, проезд к контейнерной площадке без покрытия, что не соответствует требованиям п.2.2.4., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. Не представлены документы, подтверждающие обеспечение отсутствия насекомых, что не соответствует требованиям п.2.2.6., 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. В групповых №8 (подготовительная группа А), №7 (подготовительная группа Б), №6 (старшая группа А), №4 (1 младшая группа Б), №3 (старшая группа Б), прачечной (постирочная), медицинском кабинете, имеются перегоревшие, неисправные лампы, что не соответствует требованиям п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. На момент проверки вытяжной зонт над электроплитами в нерабочем состоянии, обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) специализированными организациями в установленном порядке не проводился, что не соответствует требованиям п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Покрытие столов и стульев в группах №6, №5, №3, №2 имеют дефекты и повреждения и не обеспечивают устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
6. На 4 групповых площадках отсутствуют теневые завесы, что не соответствует требованиям п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
7. В зоне санитарных узлов размещены унитазы, которые не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что не соответствует требованиям

- п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
8. В групповой комнате №3 имеются повреждения отделки, трещины на стене у входа, что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 9. В помещении медицинского назначения на полу около батареи отсутствует часть линолеума, имеются трещины, что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 10. На складе сыпучих продуктов какао-порошок хранится при температуре плюс 23⁰С, при заявленных изготовителем условиях от +2⁰С до +18⁰С, что не соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.7, ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
 11. Обнаружено e.coli в 3 гр. - пит. режим, 1 гр. – обеденный стол, протокол лабораторных исследований №6627/21 от 22.09.2021г и S.aureus на руках Воробей Е.Н., протокол лабораторных исследований №6628/21 от 22.09.2021г. смывы с оборудования и других объектов на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами не соответствуют требованиям СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 19 декабря 2008 года № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предлагаю:

1. Оборудовать проезд к контейнерной площадке в соответствии с санитарными правилами;
2. Предоставить документы, подтверждающие обеспечение отсутствия насекомых;
3. Своевременно заменять перегоревшие и неисправные лампы;
4. Привести в рабочее состояние вытяжной зонт над электроплитами, предоставить документы по техническому состоянию вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) специализированными организациями;
5. Заменить столы и стулья в группах №6, №5, №3, №2 имеющие дефекты и повреждения;
6. Оборудовать все игровые площадки теньвыми навесами;
7. Завести индивидуальные сидения на унитазы для каждого ребенка;
8. Провести ремонтные работы в групповой комнате №3 где имеются повреждения отделки, трещины на стене у входа, в помещении медицинского назначения в котором на полу около батареи отсутствует часть линолеума, имеются трещины;
9. Не допускать нарушения условий хранения сырья в складском помещении столовой;
10. Обеспечить строгое соблюдение режимов мытья и дезинфекции инвентаря, оборудования и посуды, представить протоколы лабораторных исследований не менее 6 шт.

Установленный срок 26.09.2022

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» », 628126, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт Приобье, ул. Крымская, 40 ИНН: 8614005333

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:
г. Нягань, 1 мкр., дом 20, помещение 74 территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Нягани
и Октябрьском районе, не позднее, «26» сентября 2022г.

(адрес и срок представления сообщения)

Начальник территориального
отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по ХМАО-ЮГРЕ в
г. Нягани и Октябрьском районе,
главный государственный
санитарный врач по г. Нягани и
Октябрьскому району



К.В. Шахназаров

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Порядок обжалования предписания.

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)).

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

За невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, предусмотрена административная ответственность ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Копию настоящего предписания получил:

« 24 » сентября 2021г.